

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Электонд"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>048. Участок складского хозяйства и сбора промышленных отходов / 48</b>					
048.000.11. Электрогазосварщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: 23.10.2015 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
(должность)

Коньшев В.С.  
(полное)

27.11.2015г  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы главного технолога-главный технолог-главный конструктор  
(должность)

Ковин С.А.  
(Ф.И.О.)

27.11.2015г  
(дата)

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности  
(должность)

Лабутин Н.В.  
(Ф.И.О.)

27.11.2015г  
(дата)

Начальник отдела труда и заработной платы  
(должность)

Мальцева Т.А.  
(Ф.И.О.)

27.11.2015г  
(дата)

Начальник центральной заводской лаборатории  
(должность)

Сандалова Л.Г.  
(Ф.И.О.)

27.11.2015г  
(дата)

Заместитель начальника отдела кадров  
(должность)

Рябова Н.М.  
(Ф.И.О.)

27.11.2015г  
(дата)

Ведущий юрист-консульт юридического отдела  
(должность)

Рогозина С.А.  
(Ф.И.О.)

27.11.2015г  
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Ведущий юрист-консультant юридического

отдела  
(должность)



(подпись)

Ушакова Н.Г.  
(Ф.И.О.)

27.11.2015<sub>г</sub>  
(дата)

Председатель профкома общества  
(должность)



(подпись)

Бекишева Е.В.  
(Ф.И.О.)

27.11.2015<sub>г</sub>  
(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

444

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Анопова И.С.  
(Ф.И.О.)

19.11.2015<sub>г</sub>  
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда